GRODI Warenhandel GmbH

Ardeystr. 42 58452 Witten Ansprechpartner:

Telefon: 02302/2 79 24 96 Fax: 0 23 02/2 79 23 17

E-Mail: info@grodi.de



G7600 SCU D ED230 1,9 CLST AutoDos

EAN: 4002516702535 Artikel-Nr.:21760037D Mat-Nr.:12338390 **Preis:**



Ausstattung

Bauart

Unterbau-Geschirrspüler• 60er Geschirrspüler

Design

Blendenfarbe: Edelstahl CleanSteel• Blendenausführung: Gerade Blende• Bedienungsart: Programmwahltaste• Display: 1-zeiliges Display mit Klartext• Displayfarbe: Weiß• MultiLingua

Komfort

Vernetzung mit Miele@home• Automatische Dosierung mit PowerDisk• Türschließhilfe: ComfortClose• Restzeitanzeige• Startvorwahl bis zu 24 h• Funktionskontrolle: Display• Wahl der Displaysprache

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G): A• Wasserverbrauch im Programm Automatic in I ab: 6.0 I• Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus): 8.4 I• Stromverbrauch im Programm ECO in kWh: 0.540 kWh• Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen): 54 kWh• Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh: 0.29kWh• Dauer des Eco-Programms in Minuten: 230 min• Geräuschemissionsklasse: B• Geräuschemission in dB(A): 42 dB(a)• EcoFeedback• EcoPower Technology• Geprüfte Hygiene• Warmwasseranschluss• Halbe Beladung

Ergebnisgualität

Frischwasserspüler• AutoOpen-Trocknung• SensorDry• Umluft-Turbothermic-Trocknung• AutoOpen-Trocknung• BrilliantGlassCare

Spülprogramme

QuickPowerWash• ECO• Automatic• Intensiv 75°C• PowerWash• Fein• Hygiene• SolarSpar• ExtraLeise 37 dB(A)• Gerätepflege

Spüloptionen

AutoDos: Ja• Express• Extra sauber• Extra trocken

Korbgestaltung

Besteckunterbringung: 3D-MultiFlex-Schublade• FlexCare-Gläserhalter: 2• FlexCare-Tassenauflage: 1• Korbgestaltung: ExtraComfort• Anzahl Maßgedecke: 14• MultiClip• FlexCare Glas & Bottle

Technik und Qualität

Sicherheit

Waterproof-System Sieb-Kontrollanzeige Kindersicherung

Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm: 600 mm• Nischenbreite maximal in mm: 600 mm• Nischenhöhe minimal in mm: 805 mm• Nischenhöhe maximal in mm: 870 mm• Nischentiefe in mm: 570 mm• Gerätebreite in mm: 598 mm• Gerätehöhe in mm: 805 mm• Gerätetiefe in mm: 570 mm• Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm: 116.5 cm• Nettogewicht in kg: 49.5 kg• Gesamtanschlusswert in kW: 2.000 Kilowatt• Spannung in V: 230 V• Absicherung in A: 10 A• Phasenanzahl: 1• Elektrische Frequenz Standard: 50 Hz• Länge Wasserzulaufschlauch in cm: 1.50 m• Länge Wasserablaufschlauch in cm: 1.70 m• Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.70 m

Verfügbare Displaysprachen

GRODI Warenhandel GmbH

Ardeystr. 42 58452 Witten Ansprechpartner:

Telefon: 02302/2 79 24 96 Fax: 0 23 02/2 79 23 17

E-Mail: info@grodi.de

Display-Sprachen: deutsch english (GB) español français (FR) italiano

nederlands português türkçe

Mitgeliefertes Zubehör

1 x PowerDisk• Gutschein für 6 x PowerDisk

