

Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min.
CWF14G100



CWF14G100

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 46 kWh / 48 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit#: 3:48 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl^{**}: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Hygiene, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dunkle Wäsche, Hemden, Outdoor, Abpumpen / Schleudern, Schnell/Mix, Spülen, Schnell 15/30 Min.

Optionen

- Fleckenauswahl mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen
- Touch Control-Tasten: Fertig in, Fleckenauswahl, Vorbehandlung, Spülen plus +1+2+3, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, Schnell, Drehzahlabwahl/ Spülstop

Komfort und Sicherheit

- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Trommelvolumen: 63 l
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- 32 cm-Bullauge, schwarz, weiß mit 160° Türöffnungswinkel
- Nachlegefunktion
- BLDC-Motor
- Anti Vibration Design - mehr Stabilität und Laufruhe
- Geräuschkämmung durch Bodenplatte
- Aqua Stop®: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.*
- Drehwähler
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- Flüssigwaschmitteleinsatz

Technische Informationen

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 58.8 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 104.9 cm

Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min. CWF14G100



Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): A

Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): 46 kWh

Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): 9,0 kg

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 48 l

Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 3:48 h

Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): B

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): A

Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 71 dB(A) re 1 pW

Bauform: Standgerät

Höhe der Arbeitsplatte: 3 mm

Abmessungen des Gerätes: 848 x 598 x 588 mm

Nettogewicht: 75,7 kg

Anschlusswert: 2300 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50-60 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel: 160 cm

Türanschlag: Links

Rollen: Nein

Leistung Standby/Netzwerk: Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.: W

Zeit auto-Standby/Netzwerk: min

EAN-Nummer: 4242004261780

Reparaturindex:

Art der Installation: Standgerät

Integriertes Zubehör:

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2022-10-23

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION

| | | | | |
|---|---|--|---|------------------|
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) : | Constructa | | | |
| Anschrift des Lieferanten (a) (b) : | BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany | | | |
| Modellkennung (a) : | CWF14G100 | | | |
| Allgemeine Produktparameter: | | | | |
| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
| Nennkapazität ^(d) (kg) | 9.0 | Abmessungen in cm (a) (b) | Höhe | 85 |
| | | | Breite | 60 |
| | | | Tiefe | 59 |
| EEIW ^(d) | 48.8 | Energieeffizienzklasse ^(d) | A ^(d) | |
| Wascheffizienzindex ^(d) | 1.031 | Spülwirkung (g/kg) ^(d) | 5.0 | |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0.464 | Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 48 | |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien ^(d) (°C) | Nennkapazität | 38 | Restfeuchte ^(d) (%) | 50.5 |
| | halbe Nennkapazität | 27 | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 23 | | |
| Schleuderdrehzahl ^(d) (U/min) | Nennkapazität | 1351 | Schleudereffizienzklasse ^(d) | B ^(d) |
| | halbe Nennkapazität | 1351 | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 1351 | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|--|-----------|-------------|
| Programmdauer ^(d) (h:min) | Nennkapazität | 3:48 | Art | Freistehend |
| | halbe Nennkapazität | 2:54 | | |
| | Viertel der Nennkapazität | 2:22 | | |
| Luftschallemissionen im Schleudergang ^(d) (dB(A) re 1 pW) | 71 | Luftschallemissionsklasse ^(d) (Schleudergang) | A | |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | 0.15 | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | 0.50 | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 1.10 | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 0.00 | |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(a) ^(b) : | | | 24 Monate | |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | | | Nein | |
| Weitere Angaben (a) (b) : | | | | |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: www.constructa.com/energylabel | | | | |
| <p>^(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p>^(d) Angaben für das Programm ‚eco 40-60‘.</p> | | | | |